



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AГ78.B.00562/25

Серия RU № 0382546



КОПИЯ ВЕРНА

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 603950, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Республиканская, дом 1. Регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.10АГ78, дата регистрации 26.08.2015. Номер телефона +7(800)200-22-14, адрес электронной почты mail@nncsm.ru

Михайлова О.Ю.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "Борский стекольный завод".

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 606443, Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Бор, город Бор, Стеклозаводское шоссе, дом 16, корпус 2. Основной государственный регистрационный номер: 1025201524237. Номер телефона +7(83159)2-81-43, адрес электронной почты info@agcrussia.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Борский стекольный завод".

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 606443, Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Бор, город Бор, Стеклозаводское шоссе, дом 16, корпус 2

ПРОДУКЦИЯ Стекла безопасные товарных знаков "БОР", "NordGlass", "MGC AUTOMOTIVE" ветровые, изготовленные из многослойного безосколочного стекла - приложение № 1 на 2 листах, на бланках №0788313, №0788314. Продукция изготовлена в соответствии с 07 BIN AQ 02 R01 "Стандарт качества стекла для дистрибуционно-розничного бизнеса (ARG)", 07 BIN AQ73 41 "Стандарт качества для ветрового стекла КамАЗ Компас", 07 BIN AQ73 42 R01 "Стандарт качества стекла для ветровых стекол Соллерс Атлант, Арго", ТУ 5923-024-00287071-2021 "Стекло безопасное в сборе для автомобилей Lada", ТУ 21-23-236-89 "Стекло безопасное для грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов". Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7007 21 200 9, 8708 22 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Сообщения, касающиеся распространения официального утверждения типа безопасного стеклового материала на основании Правил ООН №43 №E22*43R00/14*0120*08 от 07.03.2025, №E22*43R00/14*0134*05 от 07.03.2025, №E22*43R00/14*0135*14 от 28.02.2025, выданные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, являющимся Административным органом Российской Федерации E22 в рамках Женевского Соглашения 1958 года. Схема сертификации: 11с*

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Применяемый стандарт: Правила ООН N 43-00 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения безопасных стекловых материалов и их установки на транспортном средстве". Условия хранения 2 по ГОСТ 15150-69, хранить в сухих и закрытых помещениях в вертикальном положении или под углом от 10° до 15° к вертикали. Гарантийный срок хранения стекла, установленный изготовителем. 5 лет со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации стекла соответствует гарантийному сроку эксплуатации транспортного средства

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.04.2025

ПО 31.03.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Лахонин Александр Николаевич (Ф.И.О.)

Новиков Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 на 2 листах, лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АГ78.В.00562/25

Серия **RU** № **0788314**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и т.п.)	Номер сообщения об официальном утверждении типа
7007 21 200 9 8708 22 000 9	Стекла ветровые многослойные безосколочные гнутые с номинальной толщиной (6,0±0,4) мм, бесцветные и окрашенные в массу (зеленые), класс безопасного стекловидного материала II, с ПВБ плёнкой, ПВБ плёнкой с токопроводящими нитями, номинальной толщиной прослойки (прослоек) 0,76 мм, с окраской прослойки полная (бесцветная)/ частичная (с зеленой, голубой, серой затемняющей полосой), с проводниками и без проводников для транспортных средств типов: Land Rover Discovery 2004; КАМАЗ/КАМАЗ 53205, 4???-??, 4????-??, 5???-??, 5????-??, 6???-??, 6????-??, 7???-??, 7????-??; Iveco Daily 2000; ГАЗ / GAZ тип 3302??, 1724??, 2217??, 3221??, 2705??, 2310??, 2752??, 3310??, 4301??, 3307??, 3308??, 3309??, 66??; УАЗ /UAZ 452, 3160; MAZ/ MAZ/ 5336, 3160; ПАЗ/ PAZ 3205; ГАЗ/ GAZ 24????, 3102??; LADA VAZ 2101; LADA NIVA 2121; АВТОВАЗ/ AVTOVAZ LADA 21 и их модификации. Продукция изготовлена в соответствии с 07 BIN AQ 02 R01 "Стандарт качества стекла для дистрибуционно-розничного бизнеса (ARG)", 07 BIN AQ73 41 R01 "Стандарт качества для ветрового стекла КамАЗ Компас", ТУ 5923-024-00287071-2021 "Стекло безопасное в сборе для автомобилей Lada", ТУ 21-23-236-89 "Стекло безопасное для грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов".	Сообщение, касающееся распространения официального утверждения типа безопасного стекловидного материала на основании Правил ООН №43 №E22*43R00/14*0120*08 от 07.03.2025, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, являющимся Административным органом Российской Федерации E22 в рамках Женевского Соглашения 1958 года.
7007 21 200 9 8708 22 000 9	Стекла ветровые многослойные безосколочные гнутые с номинальной толщиной (5,0±0,4) мм, бесцветные и окрашенные в массу (зеленые), класс безопасного стекловидного материала II, с ПВБ плёнкой, номинальной толщиной прослойки 0,76 мм, с окраской прослойки полная (бесцветная), с проводниками и без проводников для транспортных средств типов: BA3/VAZ 1118, 2190 такой же АВТОВАЗ/AVTOVAZ 219; LADA RF 90 такой же АВТОВАЗ/ AVTOVAZ GE, R90, F90; DATSUN BD0 и их модификации. Продукция изготовлена в соответствии с 07 BIN AQ 02 R01 "Стандарт качества стекла для дистрибуционно-розничного бизнеса (ARG)", ТУ 5923-024-00287071-2021 "Стекло безопасное в сборе для автомобилей Lada".	Сообщение, касающееся распространения официального утверждения типа безопасного стекловидного материала на основании Правил ООН №43 №E22*43R00/14*0134*05 от 07.03.2025, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, являющимся Административным органом Российской Федерации E22 в рамках Женевского Соглашения 1958 года.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Лахонин Александр Николаевич
(ф.и.о.)

Новиков Алексей Владимирович
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 на 2 листах, лист 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AГ78.B.00562/25

Серия **RU** № **0788313**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и т.п.)	Номер сообщения об официальном утверждении типа
7007 21 200 9 8708 22 000 9	Стекла ветровые многослойные безосколочные гнутые с номинальной толщиной (4,76±0,4) мм. бесцветные и окрашенные в массе (зеленые), класс безопасного стекловидного материала II, с ПВБ плёнкой. ПВБ плёнкой с токопроводящими нитями. акустической ПВБ плёнкой, номинальной толщиной прослойки (прослоек) 0,76 мм. с окраской прослойки полная (бесцветная)/частичная (с серой, зеленой, голубой затемняющей полосой), с проводниками и без проводников для транспортных средств типов: SKODA OKTAVIA A5 2004; SKODA ROOMSTER 2006; OPEL CORSA 2007; VOLKSWAGEN PASSAT B5 96 (такой же Skoda Superb 2002); TOYOTA AURIS 2007; VOLKSWAGEN GOLF A5 2003; NISSAN PRIMERA 2002; PEUGEOT 207; RENAULT FLUENCE 2010; KIA SORENTO; BMW 1 Series 2011; BMW 3 Series 2011; BMW 3 Series GT F34 2013; BMW X3 2010; VOLKSWAGEN POLO; NISSAN L12F; RENAULT LOGAN 2012; RENAULT CLIO X85 2005; Infinity EX 2008; Citroen B 73; Mitsubishi 4B45X; Nissan T32 (P32R); Nissan P32S (J11); Nissan B17 (L12 F); Nissan B12L (C13); Peugeot 308 (T73); Peugeot 408; Toyota 053A (510W); Toyota RV5 (883A); Toyota XAZAR (153B); Toyota XA5R (340B); Renault NHA; VW 361; Renault LJC; Hyundai SU 2R (Creta); Renault HJF; Renault LJF; LADA GA; Geely Atlas Pro, Sollers Atlant тип M209, Sollers Argo тип X200, Sollers Atlant SF и их модификации. Продукция изготовлена в соответствии с 07 BIN AQ 02 R01 "Стандарт качества стекла для дистрибуционно-розничного бизнеса (ARG)". 07 BIN AQ73 42 R01 "Стандарт качества для ветровых стекол Соллерс Атлант, Апро".	Сообщение, касающееся распространения официального утверждения типа безопасного стекловидного материала на основании Правил ООН №43 №E22*43R00/14*0135*14 от 28.02.2025, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, являющимся Административным органом Российской Федерации E22 в рамках Женевского Соглашения 1958 года.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Лахонин Александр Николаевич
(ф.и.о.)Новиков Алексей Владимирович
(ф.и.о.)